



NORSEMAN[™]
PROTECTIVE SOLUTIONS

Fiercely Reliable[™]

CONSTRUCCIÓN

TRABAJO FUERA

FUERA DE RENDIMIENTO.

LOGRAR MÁS.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA OBRAS

Fiercely Reliable[™] since 1921

GEAR²
PERFORM

FIERCELY RELIABLE™ DESDE 1921.

Norseman Protective Solutions es uno de los mayores fabricantes y proveedores de soluciones de protección industriales de tejido, espuma y película de Norteamérica. Proporcionamos a los clientes soluciones de protección sostenibles y duraderas diseñadas para mejorar la productividad operativa en las condiciones más exigentes.

GEAR2PERFORM

Fabricamos equipos de protección de alto rendimiento para personas, productos y entornos. Cuento con el equipo Norseman para ayudarle a conseguir lo que se ha propuesto. Nuestros equipos se dividen en las siguientes categorías:

- Soluciones de tejidos industriales
- Fabricación de espuma
- Equipos para la construcción
- Conductos temporales portátiles
- Soluciones de transporte en contenedores

NUESTRO COMPROMISO FEROCAMENTE FIABLE

Norseman se ha esforzado por ser una empresa en la que los clientes puedan confiar. Nuestros equipos de diseño y fabricación trabajan codo con codo con los clientes para comprender sus proyectos y entornos de trabajo y desarrollar soluciones de protección que ayuden a nuestros clientes a trabajar mejor, rendir mejor y superar sus expectativas.

EXCELENCIA EN LA FABRICACIÓN

Norseman cuenta con más de 100.000 pies cuadrados de instalaciones de fabricación de calidad controlada en toda Norteamérica. Podemos cumplir los estrictos requisitos de entrega y suministrar equipos durante todo el año.

EXPERIENCIA EN TEJIDOS, ESPUMAS Y PELÍCULAS


Nuestras relaciones a largo plazo con proveedores de todo el mundo nos permiten obtener materiales de calidad superior para fabricar nuestros equipos de protección de alto rendimiento.

ACCESO AL CLIENTE DE COSTA A COSTA

Cada una de nuestras sucursales y centros de distribución tiene su propia capacidad de diseño, experiencia en ingeniería y fabricación, y personal con amplios conocimientos de tejidos, espumas y películas industriales de calidad superior. Esta experiencia se complementa con nuestra presencia en ventas y atención al cliente en Canadá y EE.UU., lo que garantiza que todos los clientes tengan acceso directo a nuestro equipo y reciban su apoyo.

Trabajamos codo con codo con nuestros proveedores, socios y clientes desde hace 100 años.

1.800.268.1918
NORSEMANSOLUTIONS.COM




CONSTRUCCIÓN

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA OBRAS

ÍNDICE DE MATERIAS:



MANTAS AISLANTES 4-5



Debris Netting 6-7




LONAS PARA ANDAMIOS 8-9



LONAS DE CONSTRUCCIÓN POLY 10-11



LONAS PARA ACAMPAR ENCAJABLES 12-13



ROLLOS 14-15



LONA QUITANIEVES 16-17



CONTENCIÓN SECUNDARIA BERMAS 18-21

NORSEMAN'S EQUIPO DE TRABAJO

DURABLE PROTECCIÓN RESISTENTE.



Los equipos de Norseman permiten a los equipos de trabajo trabajar mejor, rendir más y superar los obstáculos que presenten los elementos. Tanto si necesita una alternativa rápida y rentable como una opción de alta protección para trabajos pesados, ofrecemos una gama de soluciones diseñadas para salvaguardar a su personal y sus equipos y mantener su proyecto en marcha..

MANTAS AISLANTES

LAS MANTAS AISLANTES DE NORSEMAN PROPORCIONAN UNA PROTECCIÓN INCOMPARABLE PARA USTED Y SU TRIPULACIÓN.

Confíe en las mantas aislantes Norseman's para proteger su lugar de trabajo y permitir que su equipo siga superándose.

Las mantas aislantes Norseman's ofrecen una protección sin concesiones, protección implacable para sus trabajadores, manteniendo su lugar de trabajo en un entorno de alto rendimiento y permitiendo a sus equipos sobresalir.

- Diseñadas para soportar condiciones duras.
- Fabricadas meticulosamente para ser ligeras y flexibles, manteniendo al mismo tiempo sus propiedades aislantes superiores.
- Ideales para el curado del hormigón, aplicaciones de vallado y descongelación del terreno.
- Espuma de polietileno cosida de borde a borde para evitar desplazamientos no deseados del aislamiento.

Su equipo y su material están protegidos de los elementos y de los elementos y tienen acceso a un lugar de trabajo cómodo, lo que les permite trabajar más, rendir mejor y superar sus expectativas. **Las mantas aislantes de Norseman son GEAR2PERFORM.**



PUNTOS DE ENGRANAJE: Características diseñadas específicamente para garantizar que Norseman en su próxima obra.



PROTEJA

Relleno de espuma en los bordes exteriores para evitar la pérdida de calor y costuras dobles para que permanezcan intactas.



RESISTE

Diseñado para soportar condiciones duras.



RESISTA

Resiste la humedad, el moho y los rayos UV.



AJUSTE

Tres espesores nominales estándar con opciones personalizadas disponibles.



REALICE

Las mantas aislantes son ligeras y flexibles, se mantienen planas a temperaturas bajo cero y se entregan plegadas y paletizadas para facilitar un transporte y almacenamiento económicos. Embalaje semitranslúcido para mayor visibilidad.



INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO:

CATEGORÍA	NÚMERO DE ARTÍCULO	TAMAÑO*	NOMINAL ESPESOR	GROMMET CONFIGURACIÓN
CB3	403081FP-PE	6' x 24'	3/16"	48" Espacio entre arandelas
CB3	402290FP-PE	12' x 20'	3/16"	48" Espacio entre arandelas
CB3	402313FP-PE	12' x 24'	3/16"	48" Espacio entre arandelas
CB4	410692FP-PE	6' x 24'	3/8"	Ojales de esquina
CB4	411585FP-PE	12' x 24'	3/8"	Ojales de esquina
CB6	458198FP	6' x 24'	1/2"	Ojales de esquina
CB6	458199FP	12' x 24'	1/2"	Ojales de esquina
CB8	412687FP	6' x 24'	5/8"	Ojales de esquina
CB8	412688FP	12' x 24'	5/8"	Ojales de esquina

*En la lista aparecen nuestros tamaños más populares. Póngase en contacto con nosotros para conocer nuestra gama completa de mantas aislantes.

Llame a nuestros especialistas de Norseman Gear con el número de artículo a pedir. Hay accesorios disponibles para personalizar Norseman Gear para su lugar de trabajo.

1.800.268.1918

NORSEMANSOLUTIONS.COM

MALLA ANTIESCOMBROS

CUANDO TRABAJANDO EN UNA OBRA, EL VIENTO ES SU ENEMIGO.

Las fuertes ráfagas de viento hacen volar escombros y materiales de construcción y restan tiempo y energía valiosos a su proyecto. Los trabajadores no pueden trabajar como usted necesita cuando están luchando contra el viento. Su personal necesita protección contra los elementos para que sus objetos permanezcan exactamente donde los dejaron y no se conviertan en un peligro para las personas que trabajan debajo.

Las redes para escombros de Norseman están fabricadas con material de polietileno monofilamento tricotado, con los bordes reforzados para una mayor resistencia.

- La red de escombros de alta resistencia deja pasar la luz y permite el movimiento del aire mientras controla y contiene el polvo. al tiempo que controla y contiene el polvo.
- Esencial cuando se necesita mantener los elementos fuera y contener escombros y objetos en su lugar de trabajo.
- Puede colgarse vertical u horizontalmente.
- Permite a los trabajadores seguir trabajando en condiciones meteorológicas adversas, proporcionando un espacio de trabajo seguro y contenido que mantiene todo donde debe estar al tiempo que impide que los elementos perturben su proyecto.

Su equipo y su maquinaria están protegidos de los elementos y tienen acceso a un lugar de trabajo cómodo, lo que les permite trabajar más, rendir mejor y superar sus expectativas. **La malla antiescombros de Norseman es GEAR2PERFORM.**



Fabricado con monofilamento de punto de polietileno.



PUNTOS DE ENGRANAJE: Características diseñadas específicamente para garantizar que Norseman en su próxima obra.



PROTEJA

Protege a su equipo y a la obra de las inclemencias del tiempo, a la vez que protege a los trabajadores y al público de los escombros.



RESISTE

Fabricado con tejido de polietileno de polietileno para combinar con una durabilidad extrema.



RESISTA

Resistente al fuego, al moho y al agua.




AJUSTE

Puede instalarse vertical u horizontalmente para maximizar la cobertura en su lugar de trabajo. Viene en azul, verde, naranja o negro, dependiendo del tamaño; colores personalizados disponibles en algunos pedidos.




REALICE

Permite el movimiento del aire en los andamios, manteniendo un entorno de trabajo seguro y cómodo.



Muestra de red de residuos



INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO:

Disponible Colores: 

NÚMERO DE ARTÍCULO	TALLA	COLOR	PRUEBAS FR
450921	4' x 165'	Orange 130gsm Polyethylene 40% Shade	NFPA 701
413733	6'6" x 165'	Black 130gsm Polyethylene 40% Shade	NFPA 701
413735	6'6" x 165'	Blue 130gsm Polyethylene 40% Shade	NFPA 701
409482	6'6" x 165'	Green 130gsm Polyethylene 40% Shade	NFPA 701
462217	6'6" x 165'	Orange 130gsm Polyethylene 40% Shade	NFPA 701
409481	10' x 165'	Green 130gsm Polyethylene 40% Shade	NFPA 701
411180	10' x 165'	Blue 130gsm Polyethylene 40% Shade	NFPA 701
462218	10' x 165'	Orange 130gsm Polyethylene 40% Shade	NFPA 701
450924	5'8" x 165'	Black 195gsm Polyethylene 90% Shade	NFPA 701

Llame a nuestros especialistas de Norseman Gear con el número de artículo a pedir. Hay accesorios disponibles para personalizar Norseman Gear para su lugar de trabajo.

1.800.268.1918
NORSEMANSOLUTIONS.COM

LONAS PARA ANDAMIOS

YOU NEED GEAR THAT CAN TACKLE AS MANY DIVERSE PROJECTS AS YOUR CREW CAN.

Independientemente de la estación del año en que trabaje o de lo que implique su proyecto de construcción, es vital que cuente con láminas para andamios que sean ligeras, flexibles y fáciles de manejar.

La lona para andamios de Norseman está fabricada con material de polietileno reforzado con malla para ofrecer la excelente protección en el lugar de trabajo que necesita en cada estación.

- Solución de cerramiento rentable que contiene los escombros a la vez que protege a su personal y su equipo de las de las condiciones meteorológicas.
- Muy duradera y eficaz en todas las temperaturas y condiciones meteorológicas incluyendo fuertes vientos, lluvias torrenciales o el calor del verano.
- Proporciona una protección contra la intemperie y una contención de escombros inigualables a la vez que mejora la visibilidad en el lugar de trabajo.
- Mantiene a las cuadrillas seguras y cómodas, permitiéndoles sobresalir en sus tareas. sus tareas.
- Se sujeta firmemente a la estructura del andamio, incluso con vientos extremos.

Su equipo y su material están protegidos de los elementos y tienen acceso a un lugar de trabajo cómodo, lo que les permite trabajar mejor, superar y superarse. **La lona para andamios de Norseman es GEAR2PERFORM.**



Manufactured with scrim-reinforced polyethylene material.



PUNTOS DE ENGRANAJE: Características diseñadas específicamente para garantizar que Norseman en su próxima obra.



PROTEJA

Protects your crew, your equipment and your jobsite from debris and weather conditions.



RESISTE

Manufactured with scrim-reinforced polyethylene for enhanced durability and built with reinforced yellow strips for thicker anchoring points.



RESISTA

Resists water and mildew and passes flame-resistant (FR) testing to CAN/ULC-S109.



REALICE

Designed to be lightweight and flexible, Norseman's Scaffold Sheeting has fastening indicator holes, making it easy to secure to scaffolding.



Scaffold Sheeting Sample



INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO:

NÚMERO DE ARTÍCULO	TALLA	COLOR	PRUEBAS FR
408653	7'4" x 136'	White w/ 3 Reinforced Yellow Strips	CAN/ULC-S109
410343	14' x 100'	White w/ 5 Reinforced Yellow Strips	CAN/ULC-S109
ACCESORIOS			
408814	11"	Bungee Ties	
450611	96 mm x 55 m	9 Mil Polyethylene Anti-chafe White Tape Roll	

Llame a nuestros especialistas de Norseman Gear con el número de artículo a pedir. Hay accesorios disponibles para personalizar Norseman Gear para su lugar de trabajo.

1.800.268.1918

NORSEMANSOLUTIONS.COM

LONAS DE CONSTRUCCIÓN POLY

NO PUEDE PERMITIRSE TIEMPOS DE INACTIVIDAD DEBIDOS A FRÍO GLACIAL, CALOR ABRASADOR O VIENTOS EXCESIVOS.

Necesita proteger a su personal de las inclemencias del tiempo y garantizar al mismo tiempo que puedan continuar con su vital trabajo. Necesita materiales de vallas que resistan el uso riguroso y las condiciones extremas de las obras. Necesita maximizar la productividad al tiempo que minimiza los costes y los riesgos.

Las lonas Poly Construction de Norseman se fabrican con tejido de polietileno recubierto, lo que las hace muy duraderas.

- Diseñadas para ser visibles y permitir la transferencia de la luz solar para que su para que su equipo pueda seguir trabajando con seguridad.
- Mantiene una temperatura constante, protegiendo a su personal del calor excesivo y el frío intenso.
- Resiste a los elementos y protege de los contaminantes ambientales, proporcionando un entorno de trabajo seguro a las cuadrillas.
- Ofrece una protección crucial, garantizando que sus trabajadores y que su proyecto se desarrolle según lo previsto.

Su equipo y su maquinaria están protegidos de los elementos y tienen acceso a un lugar de trabajo cómodo, lo que les permite trabajar mejor, rendir más y superar sus expectativas. **Las lonas Poly Construction de Norseman son GEAR2PERFORM.**



Fabricado con tejido de polietileno recubierto.



PUNTOS DE ENGRANAJE: Características diseñadas específicamente para garantizar que Norseman en su próxima obra.



PROTEJA

Protege a los trabajadores de los elementos y de los contaminantes ambientales.



RESISTE

Fabricado con tejido de polietileno de polietileno para una durabilidad extrema.



RESISTA

Resistente al agua, al moho y a los rayos UV.



AJUSTE

Disponible en planchas o rollos de varios tamaños, algunos con bordes soldados y dobladillos de cuerda, amarres instalados y ojales cada 3 pies. Fáciles de instalar, minimizan el tiempo de inactividad.



REALICE

Ofrece una opción rentable para abordar los problemas de acaparamiento.



Muestra de lona de construcción Poly



INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO:

NÚMERO DE ARTÍCULO	TAMAÑO*	COLOR	PESO
386435	15' x 20'	Transparente/Translúcido - Distancia entre arandelas y bridas 36	2.5 oz./yd ²
400443	20' x 30'	Transparente/Translúcido - Distancia entre arandelas y bridas 36	2.5 oz./yd ²
401429	30' x 50'	Transparente/Translúcido - Distancia entre arandelas y bridas 36	2.5 oz./yd ²
386433	20' x 100'	Transparente/Translúcido - Rollo a granel, sin acabado	2.5 oz./yd ²
402210	30' x 100'	Transparente/Translúcido - Rollo a granel, sin acabado	2.5 oz./yd ²
386432	40' x 100'	Transparente/Translúcido - Rollo a granel, sin acabado	2.5 oz./yd ²

*Los tamaños son nominales.

Llame a nuestros especialistas de Norseman Gear con el número de artículo a pedir. Hay accesorios disponibles para personalizar Norseman Gear para su lugar de trabajo.

1.800.268.1918

NORSEMAN SOLUTIONS.COM

LONAS PARA ACAMPAR ENCAJABLES

NECESITA EQUIPO QUE ESTÉ DISEÑADO PARA DURAR Y MANTENGA A SU TRIPULACIÓN PROTEGIDA DE LOS ELEMENTOS.

Su personal trabaja sin descanso, y usted necesita protección avanzada en el lugar de trabajo que permanezcan seguros y cómodos en su obra. Se merecen equipos que les protejan por extremas que sean las temperaturas o el mal tiempo.

Las lonas de acaparamiento entrelazadas de Norseman combinan material robusto y artesanía innovadora para proporcionar protección reutilizable en el lugar de trabajo.

- El tejido duradero permite su uso en múltiples proyectos, ahorrando tiempo y dinero y reduciendo los residuos.
- El tejido de PVC de alta resistencia de 18,0 onzas en solapas entrelazadas proporciona una mayor protección contra los elementos en comparación con los productos tradicionales de tejido en hojas o rollos. que los productos tradicionales de láminas o rollos.
- Un equipo agresivamente fiable que garantizará que su lugar de trabajo siga siendo el escenario de alto rendimiento que usted necesita.

Su equipo y su material están protegidos de los elementos y tienen acceso a un lugar de trabajo cómodo, lo que les permite trabajar más, rendir mejor y superar sus expectativas. Las lonas para acampar encajables de Norseman son **GEAR2PERFORM**.



Resistente material de polietileno de 6,0 oz. con diseño de enclavamiento.



PUNTOS DE ENGRANAJE: Características diseñadas específicamente para garantizar que Norseman en su próxima obra.



PROTEJA

El innovador diseño de cuatro lados maximiza la resistencia, mientras que el tejido más grueso ofrece los elementos.



RESISTE

Los paneles entrelazados refuerzan la resistencia, evitando daños en caso de fuertes vientos. Construcción y material duraderos permite su reutilización, reduciendo los residuos y ahorrándole dinero.



RESISTA

Resiste las llamas y el moho y repele el agua.



AJUSTE

Las lonas encajables pueden personalizarse para adaptarse a sus necesidades específicas.



REALICE

Un sistema de cables permite el movimiento vertical de las lonas entre pisos. Las lonas de acaparamiento entrelazadas de Norseman ofrecen rendimiento en todo momento.



Valla de protección
Muestra de lona



Clip de lona a lona



Clip de lona a cable y pasador de enganche



Rollo de cinta blanca antirozaduras PE

INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO:

NÚMERO DE ARTÍCULO	TALLA	COLOR	PRUEBAS FR
408540	7' x 30'	Blanco	CAN/ULC S-109
409835	10'2" x 30'	Blanco	CAN/ULC S-109
ACCESORIOS			
407546		Clip de lona a lona	
407540		Clip de lona a cable	
407547		Pasador de enganche	
450611	96 mm x 55 m	Rollo de cinta blanca antirozaduras de polietileno 9 Mil	

Llame a nuestros especialistas de Norseman Gear con el número de artículo a pedir. Hay accesorios disponibles para personalizar Norseman Gear para su lugar de trabajo.

1.800.268.1918
NORSEMANSOLUTIONS.COM



PUNTOS DE ENGRANAJE: Características diseñadas específicamente para garantizar que Norseman en su próxima obra.

A VECES NECESITA UN EQUIPO DE PROTECCIÓN EN EL LUGAR DE TRABAJO QUE PUEDA HACERLO TODO SIN COSTARLE UNA FORTUNA.

Contención. Protección. Seguridad.

El **Roll Stock de Norseman**, fabricado con polietileno reforzado ignífugo (FR), es un caballo de batalla que cubre muchas aplicaciones vitales.

- Ideal para andamios, protección general contra la intemperie, cerramientos de obras y láminas industriales.
- Combina resistencia y flexibilidad extremas para ofrecer una solución ligera y económica a sus necesidades.
- Desarrollado para trabajar tan duro como su personal, garantizando al mismo tiempo que su lugar de trabajo esté protegido de los elementos.
- El polietileno tejido ofrece una durabilidad excepcional, sin importar independientemente de las aplicaciones para las que utilice el Roll Stock.

Su equipo y su maquinaria están protegidos de los elementos y tienen acceso a un lugar de trabajo cómodo, lo que les permite trabajar más, rendir mejor y superar sus expectativas. El Roll Stock de Norseman es **GEAR2PERFORM.**



Fabricado con material de polietileno tejido.



PROTEJA

Fabricado con polietileno tejido para proteger su lugar de trabajo y contener los residuos.



RESISTE

Combinación de extrema resistencia y flexibilidad para una solución ligera y económica a sus necesidades.



RESISTA

Resiste al agua y al moho y está recubierta por ambas caras con material FR blanco que supera las pruebas FR.



AJUSTE

Se presenta en un rollo dispensador a granel para que pueda cortarse a la longitud necesaria para su proyecto.



REALICE

Sean cuales sean sus necesidades de protección en el lugar de trabajo para su proyecto de construcción, Norseman's Roll Stock lo tiene cubierto. Proporciona una excelente protección contra la intemperie y la contención de escombros y es ideal para andamios y vallas.



Muestra de rollos



INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO:

NÚMERO DE ARTÍCULO	TALLA	PESO DEL TEJIDO	COLOR	PRUEBAS FR
408141	10' x 600'	4.4 oz.	Blanco/Translúcido	CAN/ULC-S109
409434	10'5" x 500'	6.0 oz.	Blanco/Translúcido	CAN/ULC-S109
ACCESORIOS				
402314	11" Largo	Pinza de viento para andamios de PVC		

Llame a nuestros especialistas de Norseman Gear con el número de artículo a pedir. Hay accesorios disponibles para personalizar Norseman Gear para su lugar de trabajo.

1.800.268.1918
NORSEMANSOLUTIONS.COM

LONA QUITANIEVES

PUNTOS DE ENGRANAJE: Características diseñadas específicamente para garantizar que Norseman en su próxima obra.



RETIRE LA NIEVE RECIÉN CAÍDA DE SU LUGAR DE TRABAJO DE FORMA RÁPIDA Y EFICAZ.

Las lonas quitanieves de Norseman son las lonas quitanieves por excelencia. Coloque las lonas antes de que caiga la nieve y, a continuación, levántelas con las correas de elevación integradas para retirar miles de kilos de nieve en cuestión de minutos. Esta rentable herramienta ahorra tiempo y dinero a las empresas.

Confíe en la lona quitanieves de Norseman para proteger su lugar de trabajo de la nieve y permitir que su equipo siga superándose.

- Retire hasta 3.400 kg (7.500 lb) de nieve fresca no deseada en cuestión de minutos.
- Las correas se extienden por el centro de la lona quitanieves para distribuir el peso.
- Esquinas reforzadas con parches cosidos. Doble costura en zig-zag proporciona durabilidad adicional y evita fallos en la lona.
- Cuatro bucles u ocho bucles (dependiendo del tamaño) cosidos en la parte inferior para un soporte ultra al levantar.
- Tejido de poliéster recubierto de PVC con diseño de puntadas resistentes al desgarro para el máximo nivel de resistencia y capacidad de elevación.

Su equipo y su material están protegidos de los elementos y tienen acceso a un lugar de trabajo cómodo, lo que les permite trabajar más, rendir mejor y superar sus objetivos.

Norseman's Snow Removal Tarp es **GEAR2PERFORM**.



PROTEJA

Tejido duradero de poliéster recubierto de PVC con diseño de puntadas resistentes al desgarro para ofrecer el máximo nivel de resistencia y capacidad de elevación.

AHORRAR TIEMPO

Limpie hasta 3.400 kg (7.500 lb) de nieve fresca no deseada en cuestión de minutos.

RESISTA

Puntadas en zig-zag en las esquinas para evitar el fallo de la lona, cinchas de bucle en la parte inferior para una mayor sujeción al levantarla y esquinas reforzadas con parches y doble costura.

RESIST

Resistente al desgarro. Resistente al agua, a los rayos UV y al moho.

REALICE

Minimice los costes de mano de obra y retrasos en la retirada de la nieve, al tiempo que mantiene el lugar de trabajo seguro para los trabajadores y la obra y el equipo libres de daños.

DETALLES DEL PEDIDO

Ref: 460236 - Lona para nieve de 20' x 20', 4 lazos

Item Number: 462134 - Lona para nieve 25' x 25', 8 Loop

Llame a nuestros especialistas de Norseman Gear con el número de artículo a pedir. Hay accesorios disponibles para personalizar Norseman Gear para su lugar de trabajo.

1.800.268.1918

NORSEMANSOLUTIONS.COM



PROTEJA SU OBRA DE LA CONTAMINACIÓN, LAS FUGAS Y LOS VERTIDOS.



Apropiadas para áreas más pequeñas, para mantener su lugar de trabajo seguro, limpio y dentro de la normativa, conteniendo fugas y derrames con una protección medioambiental barata y portátil.

Las bermas portátiles de contención secundaria de Norseman son apropiadas cuando se requiere contención secundaria de aguas residuales, productos petrolíferos y diversos productos químicos. Coloque nuestras barreras portátiles de contención secundaria debajo de válvulas, cubos, barriles y equipos portátiles pequeños como calentadores, generadores y soportes de iluminación para obtener una protección económica en la que puede confiar.

- Las soldaduras probadas ayudan a garantizar el máximo rendimiento.
- Las paredes de la berma son de 6" de tablón o 3" de espuma redonda cerrada que se pueden pasar por encima y conservan su forma.
- Disponible en cuatro opciones de tejido:
 1. Hyprene™ XC (amarillo) - Mejor para agua, aceite y bajas temperaturas; clasificado para -67°F (-55°C).
 2. Hyprene™ CR (naranja) - Ideal para productos químicos, combustibles y ácidos. ácidos; clasificado hasta -13°F (-25°C).
 3. Hyprene™ ST (múltiples colores) - Bueno para agua y aceite; clasificado hasta -45°C (-49°F).
 4. Hyprene™ XR-5 (negro) - Mejor para productos químicos, combustible y resistencia a la abrasión; hasta -30°C (-22°F).
- Montaje rápido y sencillo.
- Compacta y ligera para facilitar su transporte y almacenamiento.
- Disponible en stock con tejido Hyprene™ XC y configuración de planchas de espuma de 6" en tamaños de 2' x 2' a 6' x 8'.
- Opciones de tejido y configuraciones de tamaño personalizadas disponibles para satisfacer requisitos de contención específicos.



PROTEJA

Prevenir la contaminación del suelo por fugas y vertidos de hidrocarburos, productos químicos u otros materiales potencialmente perjudiciales para el medio ambiente.

RESISTE

Hay disponibles varios tipos de tejido Hyprene™ para ofrecer la combinación adecuada de protección y valor para cualquier proyecto.

RESISTA

Resistente al agua, a los productos químicos y a los hidrocarburos.

AJUSTE

Productos en stock, listos para pedir y configuraciones personalizadas.

REALICE

Compacta y ligera para facilitar su transporte y almacenamiento.



GEAR INFORMATION:

PRODUCTO	NÚMERO DE ARTÍCULO	GRIETA FRÍA	TALLA	PARED	DISPONIBILIDAD
Hyprene™ XC	412236	-67°F (-55°C)	2' x 2'	6" Tablón	En Stock
Hyprene™ XC	412239	-67°F (-55°C)	2' x 4'	6" Tablón	En Stock
Hyprene™ XC	412240	-67°F (-55°C)	3' x 3'	6" Tablón	En Stock
Hyprene™ XC	412241	-67°F (-55°C)	4' x 4'	6" Tablón	En Stock
Hyprene™ XC	412242	-67°F (-55°C)	4' x 6'	6" Tablón	En Stock
Hyprene™ XC	463063	-67°F (-55°C)	4' x 8'	6" Tablón	En Stock
Hyprene™ XC	412243	-67°F (-55°C)	6' x 6'	6" Tablón	En Stock
Hyprene™ XC	412244	-67°F (-55°C)	6' x 8'	6" Tablón	En Stock

Las bermas portátiles de contención secundaria de Norseman son **GEAR2PERFORM**.

Para obtener más información sobre Norseman y nuestros equipos, póngase en contacto con uno de sus especialistas locales en equipos Norseman o visite nuestro sitio web.

1.800.268.1918
NORSEMANSOLUTIONS.COM



BERMAS DE CONTENCIÓN SECUNDARIA L-ROD

PUNTOS DE ENGRANAJE: Características diseñadas específicamente para garantizar que Norseman en su próxima obra.



PROTEJA SU OBRA DE LA CONTAMINACIÓN, LAS FUGAS Y LOS VERTIDOS.

Apropiadas para áreas más grandes, para mantener su lugar de trabajo seguro, limpio y dentro de la normativa, conteniendo fugas y derrames con una protección medioambiental barata y portátil.

Las bermas de contención secundaria L-Rod de Norseman son apropiadas cuando se requiere contención secundaria de aguas residuales, productos petrolíferos y diversos productos químicos. Coloque nuestras bermas de contención secundaria L-Rod debajo de equipos y vehículos más grandes para proteger el suelo de fugas y derrames. Pueden utilizarse en múltiples aplicaciones, como en una obra, bajo maquinaria o durante el cierre de una planta.

- Las soldaduras probadas ayudan a garantizar el máximo rendimiento.
- Estos muros de berma de 12" se sostienen con soportes de barra plana en forma de L de metal galvanizado.
- Disponible en cuatro opciones de tejido:
 1. Hyprene™ XC (amarillo) - Mejor para agua, aceite y bajas temperaturas; clasificado para -67°F (-55°C).
 2. Hyprene™ CR (naranja) - Ideal para productos químicos, combustibles y ácidos; hasta -25°C (-13°F).
 3. Hyprene™ ST (múltiples colores) - Bueno para agua y aceite; clasificado hasta -45°C (-49°F).
 4. Hyprene™ XR-5 (negro) - Mejor para productos químicos, combustible y resistencia a la abrasión; hasta -30°C (-22°F).
- Montaje rápido y sencillo.
- Plegable para facilitar su transporte y almacenamiento compacto.
- Disponible en stock con configuración de tejido Hyprene™ XC en tamaños de 6' x 10' a 12' x 16'.
- Opciones personalizadas de tejido y configuraciones de tamaño disponibles para satisfacer requisitos específicos de contención.



PROTEJA

Prevenir la contaminación del suelo por fugas y vertidos de hidrocarburos, productos químicos u otros materiales potencialmente perjudiciales para el medio ambiente.

RESISTE

Múltiples tipos de tejido Hyprene™ están disponibles para ofrecer la combinación adecuada de protección y valor para cualquier proyecto. Estos muros de berma de 12" se sostienen con soportes de barra plana en forma de L de metal galvanizado.

RESISTA

Resistente al agua, a los productos químicos y a los hidrocarburos.

AJUSTE

Productos en stock, listos para pedir y configuraciones personalizadas.

REALICE

Montaje rápido y sencillo; plegable para facilitar su transporte y almacenamiento compacto.



INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO:

PRODUCTO	NÚMERO DE ARTÍCULO	GRIETA FRÍA	TALLA	DISPONIBILIDAD
Hyprene™ XC	463064	-67°F (-55°C)	6' x 10'	En Stock
Hyprene™ XC	463065	-67°F (-55°C)	6' x 12'	En Stock
Hyprene™ XC	412246	-67°F (-55°C)	8' x 8'	En Stock
Hyprene™ XC	463066	-67°F (-55°C)	8' x 10'	En Stock
Hyprene™ XC	463067	-67°F (-55°C)	8' x 12'	En Stock
Hyprene™ XC	412247	-67°F (-55°C)	10' x 10'	En Stock
Hyprene™ XC	463068	-67°F (-55°C)	10' x 12'	En Stock
Hyprene™ XC	412248	-67°F (-55°C)	12' x 12'	En Stock
Hyprene™ XC	463069	-67°F (-55°C)	12' x 16'	En Stock

Los bermas de contención secundaria L-Rod de Norseman son **GEAR2PERFORM**.

Para obtener más información sobre Norseman y nuestros equipos, póngase en contacto con uno de sus especialistas locales en equipos Norseman o visite nuestro sitio web.

1.800.268.1918
NORSEMANSOLUTIONS.COM



Fiercely Reliable™ DE COSTA A COSTA



Fabricación y
Distribución



Almacenes y
Distribución



NORSEMAN, SU PROVEEDOR INTEGRAL DE **GEAR2PERFORM**.



Suministro bajo demanda: Con espacio de almacenamiento y centros de distribución en toda Norteamérica, podemos satisfacer requisitos de entrega ajustados y suministrar equipos durante todo el año.



Servicio excepcional: Nuestra variada línea de equipos de protección y soluciones personalizadas nos convierte en su proveedor integral. Nuestro equipo Fiercely Reliable encontrará una solución que se adapte a su negocio.



Calidad superior: Con un compromiso con la excelencia, nos aseguramos de que nuestro equipo rinda en las condiciones más exigentes.



Amplia experiencia: Desde 1921 hemos proporcionado a nuestros clientes soluciones de protección industriales líderes en tejidos, espumas y películas para muchas industrias.

Para más información sobre los equipos de protección Norseman, póngase en contacto con su representante de ventas local.

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA OBRAS

GEAR
PERFORM **2**

1.800.268.1918
NORSEMAN SOLUTIONS.COM

