



2025 Informe de análisis de agua

Parámetro	FDA SOQ /EPA MCL	Aqua Potable Con Fluoruro Arrowhead®	Agua Gasificada Arrowhead®	Aqua de Manantial De Montaña Arrowhead®
Inorgánicos primarios				
Antimonio	0.006	ND	ND	ND
Arsénico	0.01	ND	ND	ND
Asbesto (MFL)	7	ND	ND	ND
Bario	2	ND	0.014	0.002 - 0.063
Berilio	0.004	ND	ND	ND
Cadmio	0.005	ND	ND	ND
Cromo	0.1	0.0021	ND	ND - 0.0016
Cianuro	0.2	ND	ND	ND
Fluoruro	2.0 (1.4 – 2.4)	0.55	0.084	ND - 1.1
Plomo	0.005	ND	ND	ND
Mercurio	0.002	ND	ND	ND
Níquel	0.1	ND	ND	ND - 0.0018
Nitrato como N	10	ND	0.48	ND - 0.8
Nitrito como N	1	ND	ND	ND
Selenio	0.05	ND	ND	ND
Talio	0.002	ND	ND	ND
Inorgánicos secundarios				
Alcalinidad, Total como CaCO3	NR	9.8	96	18 - 200
Aluminio ♦	0.2	ND	ND	ND
Boro	NR	0.12	ND	ND
Bromuro	NR	ND	0.0085	ND - 0.022
Calcio	NR	3.9	27	3.4 - 52
Cloruro ♦	250	6.8	1.5	0.54 - 6.7
Cobre	1	ND	ND	ND
Hierro ♦	0.3	ND	ND	ND
Magnesio	NR	2	4	1.2 - 20
Manganeso ♦	0.05	ND	ND	ND
pH (unidades de pH) ♦	6.5 – 8.5	7.2	5	6.9 - 8.1
Compuestos fenólicos	0.001	ND	ND	ND
Potasio	NR	ND	1.5	0.54 -3
Plata ♦	0.1	ND	ND	ND
Sodio	NR	4.7	6.3	2.3 - 15
Conductancia específica @ 25C (umhos/cm)	NR	67	240	39 - 440
Sulfato ♦	250	8.2	6.6	0.58 - 27
Total de sólidos disueltos ♦	500	35	140	31 - 240
Dureza Total (como CaCO3)	NR	18	83	14 - 210
Zinc ♦	5	ND	ND	ND
Física				
Color aparente (ACU) ♦	15	ND	ND	ND
Olor a 60 C (TON) ♦	3	ND	2	ND - 2
Turbiedad (NTU)	5	0.10	0.15	ND - 1
Microbiológicos				
Coliformes totales (Cfu/100 mL)	Absent	Absent	Absent	Absent
Radiológicos				
Total Alfa (pCi/L)	15	0.790	4.67	0.0554 - 5.36
Total Beta (pCi/L)	† 50.00	ND	3.95	0.61 - 2.99
Radio-226 + Radio-228 (suma) (pCi/L)	5	ND	0.1226	ND - 0.916
Uranio	0.03	ND	0.0037	ND - 0.0083

	FDA SOQ /EPA MCL	Arrowhead® Drinking Water w/Fluoride	Arrowhead® Sparkling Spring Water	Arrowhead® Mountain Spring Water
Compuestos Orgánicos Volátiles				
1,1,1-Tricloroetano (1,1,1-TCA)	0.2	ND	ND	ND
1,1,2,2-Tetracloroetano	† 0.001	ND	ND	ND
1,1,2-Tricloroetano (1,1,2-TCA)	0.005	ND	ND	ND
1,1,2-Triclorotrifluoretano	† 1.200	ND	ND	ND
1,1-Dicloroetano (1,1-DCA)	† 0.005	ND	ND	ND
1,1-Dicloroetileno	0.007	ND	ND	ND
1,2,4-Triclorobenceno	0.07	ND	ND	ND
1,2-Diclorobenceno (o-DCB)	0.6	ND	ND	ND
1,2-Dicloroetano (1,2-DCA)	0.005	ND	ND	ND
1,2-Dicloropropano	0.005	ND	ND	ND
1,3-Diclorobenceno	NR	ND	ND	ND
1,4-diclorobenceno (p-DCB)	0.075	ND	ND	ND
Benceno	0.005	ND	ND	ND
Tetracloruro de carbono	0.005	ND	ND	ND
Clorobenceno (Monoclorobenceno)	0.1	ND	ND	ND
cis-1,2-Dicloroetileno	0.07	ND	ND	ND
Etilbenceno	0.7	ND	ND	ND
Cloruro de metileno (Diclorometano)	0.005	ND	ND	ND
Éter metil terbutílico (MTBE)	† 0.013	ND	ND	ND
Naftalina	NA	ND	ND	ND
Estireno	0.1	ND	ND	ND
Tetracloroetileno	0.005	ND	ND	ND
Tolueno	1	ND	ND	ND
trans-1,2-Dicloroetileno	0.1	ND	ND	ND
trans-1,3-Dicloropropeno (Telone II)	† 0.0005	ND	ND	ND
Tricloroetano (TCE)	0.005	ND	ND	ND
Triclorofluometano (Freon 11)	† 0.150	ND	ND	ND
Cloruro de vinilo (VC)	0.002	ND	ND	ND
Xileno (Total)	10	ND	ND	ND
Herbicidas ácidos clorados				
2,4,5-TP (Silvex)	0.05	ND	ND	ND
2,4-ácido Diclorofenoxiacético (2,4-D)	0.07	ND	ND	ND
Bentazon	† 0.018	ND	ND	ND
Dalapon	0.2	ND	ND	ND
Dinoseb	0.007	ND	ND	ND
Pentaclorofenol	0.001	ND	ND	ND
Picloram	0.5	ND	ND	ND
Pesticidas clorados				
Alaclor	0.002	ND	ND	ND
Clordano	0.002	ND	ND	ND
Endrina	0.002	ND	ND	ND
Heptacloro	0.0004	ND	ND	ND
Heptacloropóxido	0.0002	ND	ND	ND
Lindano	0.0002	ND	ND	ND
Metoxicloro	0.04	ND	ND	ND
Bifenilos policlorados (PCBs)	0.0005	ND	ND	ND
Toxafeno	0.003	ND	ND	ND
Herbicidas misceláneos				
2,3,7,8-TCDD (DIOXIN)(ng/L)	0.03	ND	ND	ND
Diquat	0.02	ND	ND	ND
Endotal	0.1	ND	ND	ND
Glifosato	0.7	ND	ND	ND

Compuestos orgánicos semivolátiles (extraíbles ácidos, base, neutrales)	FDA SOQ /EPA MCL	Arrowhead® Drinking Water w/Fluoride	Arrowhead® Sparkling Spring Water	Arrowhead® Mountain Spring Water
Atrazina	0.003	ND	ND	ND
Benzopireno	0.0002	ND	ND	ND
bis(2-Etilhexil)ftalato	0.006	ND	ND	ND
Di(2-Etilhexil)adipato	0.4	ND	ND	ND
Hexaclorobenceno	0.001	ND	ND	ND
Hexaclorociclopentadieno	0.05	ND	ND	ND
Molinato	† 0.020	ND	ND	ND
Simazina	0.004	ND	ND	ND
Tiobencarbo	† 0.070	ND	ND	ND
Carbamatos (Pesticidas)				
Aldicarb	0.003	ND	ND	ND
Sulfona de Aldicarb	0.002	ND	ND	ND
Sulfóxido de Aldicarb	0.004	ND	ND	ND
Carbofurano	0.04	ND	ND	ND
Oxamil	0.2	ND	ND	ND
Microextraíbles				
1,2-Dibromo-3-cloropropano	0.0002	ND	ND	ND
1,2-Dibromoetano (EDB)	0.00005	ND	ND	ND
Derivados de desinfección				
Bromato	0.01	ND	ND	ND - 0.009
Clorito	1	ND	ND	ND
D/DBP Ácidos Haloacéticos (HAA5)	0.06	ND	ND	ND
Total de trihalometanos (Calc.)	0.08	0.00057	ND	ND
Desinfectantes residuales				
Cloraminas	4	ND	ND	ND - 0.08
Dióxido de Cloro	0.8	ND	ND	ND
Cloro Residual, Total	4	ND	ND	ND - 0.08
Otros contaminantes				
Percloruro	◇ 0.002	ND	ND	ND
Compuestos Perfluorados				
Ácido 11-cloroicosafluoro-3-oxaundecano-sulfónico (ng/L)	◇ 5	ND	ND	ND
Ácido 4,8-dioxa-3H-perfluorononanoico (ng/L)	◇ 5	ND	ND	ND
Ácido 9-clorohexadecafluoro-3-oxanonano-1-sulfónico (ng/L)	◇ 5	ND	ND	ND
Ácido dímero de óxido de hexafluoropropileno (ng/L)	◇ 5	ND	ND	ND
Ácido N-metil perfluorooctano sulfonamido acético (ng/L)	◇ 5	ND	ND	ND
Ácido N-metil perfluorooctano sulfonamido acético (ng/L)	◇ 5	ND	ND	ND
Ácido perfluorobutansulfónico (ng/L)	◇ 5	ND	ND	ND
Ácido perfluorodecanoico (ng/L)	◇ 5	ND	ND	ND
Ácido perfluorododecanoico (ng/L)	◇ 5	ND	ND	ND
Ácido perfluoroheptanoico (ng/L)	◇ 5	ND	ND	ND
Ácido perfluorohexanosulfónico (ng/L)	◇ 5	ND	ND	ND
Ácido perfluorohexanoico (ng/L)	◇ 5	ND	ND	ND
Ácido perfluorononanoico (ng/L)	◇ 5	ND	ND	ND
Ácido perfluorooctanosulfónico o Sulfonato de perfluorooctano (ng/L)	◇ 5	ND	ND	ND
Ácido perfluorooctanoico, PFOA (ng/L)	◇ 5	ND	ND	ND
Ácido perfluorotetradecanoico (ng/L)	◇ 5	ND	ND	ND
Ácido perfluorotridecanoico (ng/L)	◇ 5	ND	ND	ND
Ácido perfluoroundecanoico (ng/L)	◇ 5	ND	ND	ND

Todas las unidades están en (mg/l) o partes por millón (PPM) a menos que se indique lo contrario.

◆ Estándar secundario de EPA: pautas no exigibles que regulan los contaminantes que pueden causar efectos estéticos o cosméticos en el agua potable.

† Establecido por el Departamento de Servicios de Salud de California

◇ Establecido por la Asociación Internacional de Agua Embotellada

- El agua embotellada envasada en los Estados Unidos a la que se le agrega fluoruro no debe contener fluoruro en exceso de 0.7 miligramos por litro.

EPA MCL o nivel máximo de contaminante: El nivel más alto de una sustancia permitido por la ley en el agua potable (embotellada o de grifo). Los niveles máximos de contaminante que se muestran son los niveles federales establecidos por la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), a menos que no exista un nivel máximo de contaminante federal. En los casos en que no existen niveles máximos federales de contaminante, Los MCL de California se identifican con el símbolo (†). Asociación Internacional de Agua Embotellada MCL se identifican con (◇)

Estándar principal del agua potable (PSWS, por sus siglas en inglés): Estándar primario legalmente exigible y técnicas de tratamiento que se aplican a los sistemas públicos de agua, las cuales protegen la salud mediante un límite a los niveles de contaminantes en el agua potable.

Objetivos de Salud Pública (PHG, por sus siglas en inglés): Las concentraciones de contaminantes en el agua potable que no representan un riesgo importante para la salud si se consumen durante la vida, con base en los principios de evaluación de riesgos, prácticas y métodos actuales.

Estándar de calidad (SOQ, por sus siglas en inglés) de la FDA: El estándar de calidad para agua embotellada es el nivel más alto de contaminante que se permite en un contenedor de agua embotellada, tal como lo establece la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y el Departamento de Salud Pública de California. Los estándares no pueden ser menos protectores de la salud pública que aquellos del agua potable pública, según lo establece la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) o el Departamento de Salud Pública de California.

Resultados reportados: el nivel más alto de cada sustancia detectado en o por encima del límite de notificación del método en muestras representativas de productos terminados.

ND: No detectado o por debajo del MRL.

NR: No aparece en las normativas de agua potable estatales o federales.

NA: No aplicable a métodos de prueba específicos o a parámetros de prueba

PPMM o partes por mil millones. Equivalente a microgramos

MFL: Millones de fibras por litros

Agua De Manantial De Montaña Arrowhead® fuentes; Primario: Southern Pacific Springs, Riverside County, CA; Arrowhead Spring, San Bernardino County, CA; Long Point Ranch Springs, San Bernadino County, CA; Palomar Mountain Granite Springs (PMGS), San Diego County, CA; Deer Canyon Springs, San Bernardino County, CA; Coyote Springs, Mono County, CA; Sugar Pine Springs, Tuolumne County, CA; Hope Springs, Hope BC, Canada; Ruby Mountain Springs, Chaffee County, CO; Lukens Spring, Placer County, CA; Baxter Source, Placer County, CA; Sopiago Springs, El Dorado County, CA; and/or White Meadows Spring, El Dorado County, CA; Thunderbird Spring, Washington County, OR; Seven Springs, Maricopa County, AZ; Bergman B1 Spring, San Diego County, CA; Bergman B2 Spring, San Diego County, CA; Cedar Springs, San Diego County, CA; Laguna Mountain Springs, San Diego County, CA.

Agua Destilada fuentes: puede ser un bien o un suministro municipal.

Proceso de tratamiento de agua de fábrica para agua de manantial de montaña Arrowhead®, agua fluorada, agua destilada y agua con gas

El tratamiento final consiste en los siguientes procesos:

Agua de Manantial	Agua con fluorada	Agua con gas
-------------------	-------------------	--------------

1. Silo de almacenamiento con agua de origen filtrada 2. Microfiltración 3. Desinfección ultravioleta o con ozono 4. Embotellado	1. Silo de almacenamiento con agua de origen filtrada 2. Ósmosis inversa o destilación 3. Inyección mineral 4. Microfiltración 5. Desinfección ultravioleta o con ozono 6. Embotellado	1. Silo de almacenamiento con agua de origen filtrada 2. Microfiltración 3. Desinfección ultravioleta o con ozono 4. Inyección de CO2 5. Embotellado
---	---	--

Declaraciones requeridas según la legislación de California

"El agua potable, incluida la embotellada, puede contener de forma razonable al menos pequeñas cantidades de algunos contaminantes. La presencia de contaminantes no necesariamente indica que el agua presenta un riesgo para la salud. Puede obtener más información sobre los contaminantes y sus potenciales efectos en la salud si llama a la línea de atención sobre alimentos y cosméticos de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos al (1-888-723-3366)".

Con el fin de garantizar que el agua embotellada sea segura para beber, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos y el Departamento de Salud Pública de California establecen normativas que limitan la cantidad de ciertos contaminantes en el agua embotellada que ofrecen las empresas de agua".

"Algunas personas podrían ser más vulnerables a los contaminantes presentes en el agua potable que el resto de la población. Las personas con un sistema inmune comprometido, incluidas, entre otras, las personas con cáncer que se someten a quimioterapia, las que han recibido trasplantes de órganos, las que tienen VIH/SIDA u otros trastornos del sistema inmunitario, algunas personas de edad avanzada y bebés pueden correr un riesgo especial de contraer infecciones. Estas personas deben buscar asesoría sobre agua potable de parte de sus proveedores de atención de la salud. La directrices de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los Estados Unidos y los Centros para el Control y la Prevención de enfermedades con respecto a los medios adecuados para disminuir el riesgo de infección por criptosporidios y otros contaminantes microbianos están disponibles en la línea de atención para el consumo de agua potable (1-800-426-4791)".

"Las fuentes de agua embotellada incluyen ríos, lagos, arroyos, estanques, reservas, manantiales y pozos. Dado que el agua natural viaja sobre la superficie de la tierra o a través del suelo, puede recoger sustancias naturales y otras presentes debido a la actividad humana o animal. Las sustancias que pueden estar presentes en la fuente de agua incluyen cualquiera de las siguientes:

1. Sustancias inorgánicas, incluidas, pero no limitadas a, sales y metales, que pueden darse naturalmente como resultado de la agricultura, la escorrentía de aguas pluviales urbanas, las descargas de aguas residuales industriales o domésticas o la producción de petróleo o gas.
2. Pesticidas y herbicidas que pueden proceder de una gran variedad de fuentes, incluidas, pero no limitadas a, la agricultura, la escorrentía de aguas pluviales urbanas y las descargas de aguas residuales.
3. Las sustancias orgánicas que son subproductos de los procesos industriales y de la producción de petróleo, y que pueden además venir de gasolineras, escorrentía de aguas pluviales urbanas, aplicaciones agrícolas y sistemas sépticos.
4. Los organismos microbianos que pueden provenir de la vida silvestre, operaciones agrícolas de ganado, plantas de tratamiento de aguas y sistemas sépticos.
5. Sustancias con propiedades radioactivas que se pueden dar de forma natural o como resultado de las actividades mineras o de producción de gas y petróleo".

© 2025 BlueTriton Brands, Inc. 1-800-873-7775

Sitio web de la FDA para consultas:

<https://www.fda.gov/Safety/Recalls/default.htm>